

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации города Донецка

[Handwritten signature]
(подпись)

Г.Л.Мишко
(инициалы, фамилия)

«18» 10 2023 г.



СОГЛАСОВАНО

[Handwritten signature]
З.Нагальник УФСБ
России по Донецкой
Народной Республике
генерал-майор

СОГЛАСОВАНО

Начальник УВД №1-филиала ФГКУ
„УВД ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ
ГВАРДИИ по ДНР“
ПОДПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ



[Handwritten signature]
О.Р.Боломошнев
(инициалы, фамилия)

[Handwritten signature]
В.А.ГОНЧАРОВ
(инициалы, фамилия)

«12» 10 2023 г. «08» 08 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления
МЧС России по ДНР
генерал-лейтенант внутренней

[Handwritten signature]
А.А.Кострубицкий
(инициалы, фамилия)

«27» 10 2023 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЯСЛИ-САД № 335
ГОРОДА ДОНЕЦКА»
(МБДОУ «ЯСЛИ-САД № 335 Г.ДОНЕЦКА»)

г. Донецк
2023 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Отдел образования администрации Калининского района города Донецка, 283017, Донецкая Народная Республика Г.О.ДОНЕЦКИЙ, Г.ДОНЕЦК, бул. Шевченко д 75, тел/факс 7(856) 294-43-11, 294-23-76; E-mail: roo_kalinin@bk.ru
(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЯСЛИ-САД № 335 ГОРОДА ДОНЕЦКА», 283076, Донецкая Народная Республика Г.О.ДОНЕЦКИЙ, Г.ДОНЕЦК, УЛ. МЕРЕЦКОВА, Д. 8, тел/факс +7(856)306-01-31; E-mail: luiza.kulakova335@bk.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

85.11 Дошкольное образование

(основной вид деятельности органа (организации))

IV категория опасности

(категория опасности объекта (территории))

862,3 кв. м., 233,6 м

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Распоряжение главы администрации г. Донецка от 05.12.2016 г. № 1957 «О закреплении на праве оперативного управления имущества, которое находилось на балансе отдела образования Калининского района города Донецка Сети образовательных учреждений города Донецка и отделом образования администрации Калининского района города Донецка»

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Заведующий МБДОУ «ЯСЛИ-САД № 335 Г.ДОНЕЦКА»

Кулакова Луиза Васильевна,

раб.телефон +7(856) 306-01-31 моб. тел. 79493570672, luiza.kulakova335@bk.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Начальник отдела образования администрации Калининского района города Донецка

Сорокина Ольга Александровна,

раб.телефон +7(856)294-43-11, +7(856)294-23-76 моб. тел.+7(949)310-44-14,

roo_kalinin@bk.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

С 07.00 до 19.00, продолжительность 12 часов

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

12 - часовой режим работы, выходные: суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни

2. Общее количество работников 12 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) **74** чел., из них **55** – воспитанника, **19**- работников.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: в дневное время – дежурный, в ночное время, в выходные и праздничные дни – сторож (**1** чел.).

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), **арендаторы отсутствуют**

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Групповые комнаты	55	500	1. Захват заложников из числа обслуживающего персонала и лиц, посещающих объект. 2. Применение взрывчатых веществ. 3. Поджог или возгорания помещения.	Гибель людей, причинение вреда здоровью, уничтожение ТМЦ, разрушение элементов конструкции здания, пожар
2	Пищеблок	3	52	1. Захват заложников из числа обслуживающего	Гибель людей, причинение вреда здоровью, уничтожение

				о персонала. 2. Применение отравляющих и взрывчатых веществ. 3. Поджог или возгорания помещения	ТМЦ, разрушение элементов конструкции здания, пожар
3	Музыкально-спортивный зал	44	72	1. Захват заложников из числа обслуживающего персонала и лиц, посещающих объект. 2. Применение взрывчатых веществ. 3. Поджог или возгорания помещения.	Гибель людей, причинение вреда здоровью, уничтожение ТМЦ, разрушение элементов конструкции здания, пожар

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) оконные и дверные проёмы.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: применить огнестрельное и холодное оружие; боеприпасы заводского и кустарного исполнения, бытовые и промышленные химические, биологические и токсичные отравляющие вещества; автомобиль с зарядом конденсированных взрывчатых веществ, на стоянке вблизи ограждения объекта; поджог.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей на территории и в здании дошкольного учреждения:

- захват заложников: наиболее вероятной моделью захвата заложников будет захват всего здания учебного учреждения, в котором возможно нахождение примерно 44 человека с последующим их сосредоточением в помещении музыкального зала. Захват заложников может происходить по следующему сценарию: проникновение на объект; блокирование выходов; захват и перемещение (сосредоточение) заложников в одно или несколько помещений; удержание заложников и предъявление требований. Заложников переводят в помещение (комнату), в которой исключено их контактирование с «внешним

миром» и снаружи невозможно определить количество заложников, их состояние и место нахождения в здании, помещении (комнате);

- поджог здания: наиболее пожароопасным является помещение методического кабинета, которое расположено на 1-м этаже дошкольного учреждения. В случае внесения источника зажигания, произойдет быстрое распространение пожара по всей площади кабинета и на смежные помещения (музыкальный зал, кабинет заведующего). Также, вследствие пожара будут задымлены все (или частично) пути эвакуации;

- террористический акт с использованием террориста-смертника в помещении с массовым пребыванием людей;

- осуществление террористического акта с использованием отравляющих веществ: может произойти частичное заражение помещений МБДОУ за короткий промежуток времени.

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): площадь возможной зоны разрушения (заражения) объекта в случае совершения террористического акта $S=862,3 \text{ м}^2$.

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) - 74.
(человека)

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) В дневное время – дежурный, в ночное время, в выходные и праздничные дни – сторож (1 чел.) При нажатии тревожной кнопки прибывают два вооруженных сотрудника вневедомственной охраны УГСВО МВД ДНР. Сотрудники РОВД Калининского района.

3. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: Астра - Р – 1 шт., ППК STEMAX SX812 - 1 шт. Договор №17691/Д/Ка от 26.05.2023 с Донецким ГО ГСВО УГСВО МВД ДНР.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения - тревожная кнопка Астра - Р – 1 шт., ППК STEMAX SX812 - 1 шт.

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи – отсутствует (требуется);

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) отсутствует (требуется);

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей – отсутствует (требуется);

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) – **есть, лампы накаливания мощностью 100 Вт – 4 штуки;**

е) наличие системы видеонаблюдения – **отсутствует (требуется).**

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): **отсутствует, выезд транспортных средств осуществляется через центральные ворота-2 шт;**

б) количество эвакуационных выходов 6 эвакуационных выходов для людей ;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска **отсутствует (требуется);**

г) физическая охрана объекта (территории) в ночное время: сторож – 1 человек с 18:00 по 06:00.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации - **отсутствует (требуется);**

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода - **отсутствует (требуется);**

в) наличие автоматической системы пожаротушения - **отсутствует (требуется);**

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: **отсутствует (требуется);**

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): **11 шт.**
Огнетушители порошковые ОП - 4(з) АВСЕ – 5 шт., ОП - 6(з) АВСЕ – 5 шт.;
огнетушители углекислотные ВВК -1.4 – 1 шт.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

Учитывая, что прогнозируемое количество пострадавших на объекте составляет 44 человека, а количество населения в населенном пункте, по разным оценкам, составляет около 600 тыс. человек, то согласно п. 13 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006, МБДОУ «ЯСЛИ-САД № 335 Г. ДОНЕЦКА» IV категории опасности.

В ходе обследования выявлено, что объект предъявляемым требованиям антитеррористической защищенности МБДОУ «ЯСЛИ-САД № 335 Г. ДОНЕЦКА» не соответствует в полной мере требованиям, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 1006 от 02.08.2019 г. в полной мере, а именно необходимо выполнить следующие мероприятия: указанные в пунктах **17,18,19,20,21,22,23** а так же

в) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами ФС ВНГ РФ (подразделениями вневедомственной охраны ВНГ РФ).

В соответствии с пунктом 11е, сроки осуществления указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ и планирования финансирования мероприятий на 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым годом.

1. Требуется финансирование для:

- оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями;
- установки и обслуживания системы видеонаблюдения охранной сигнализации;
- монтаж пожарной сигнализации с выводом сигнала на пульт подразделения пожарной охраны;
- оснащения системой наружного освещения;
- резервных источников электроснабжения, систем связи;
- оборудование контрольно-пропускного пункта с электронной системой пропуска и другими средствами необходимыми для обеспечения охраны объекта;
- оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями.

2. Оборудовать автоматической пожарной сигнализацией объект в соответствии с действующими строительными нормами.

3. Оборудовать лестничную клетку, внутреннюю открытую и наружную лестницу, коридоры, проходы и другие пути эвакуации эвакуационным освещением в соответствии с требованиями строительных норм и ПУЭ.

4. Обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.

5. Оборудовать на 1 этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в войска национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны, войск национальной гвардии Российской Федерации);

6. Установить внутренний противопожарный водопровод.

Локальные зоны безопасности отсутствуют.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

отсутствуют

(наличие локальных зон безопасности)

Приложения:

1. Поэтажный план МБДОУ «ЯСЛИ - САД № 335 Г. ДОНЕЦКА» с обозначением критических элементов объекта на 2 листах в 1 экземпляре.
2. План охраны МБДОУ «ЯСЛИ - САД № 335 Г. ДОНЕЦКА» с указанием контрольно-пропускного пункта, постов охраны, инженерно-технических средств охраны на 1 листе в 1 экземпляре.
3. Акт обследования и категорирования МБДОУ «ЯСЛИ - САД № 335 Г. ДОНЕЦКА» на 11 листах в 1 экземпляре.

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

Кулакова Л. В.

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован « » 20 23 г.

Причина актуализации: _____


Руководитель объекта (территории)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

ПО ЭТАЖНЫЙ ПЛАН МБДОУ "ЯЛИ-САД" № 335 П. Донецка с обозначением и криволинейных элементов
 ОБЪЕКТА


№ п/п	Наименование	S, м ²
1	Тамбур	4
2	Стальное помещение	72
3	Коридор	7,5
4	Столовая	23
5	Сп. укл.	7,5
6	Сп. укл.	3,5
7	Групповая комната	46
8	Сп. укл.	6
9	Коридор	7
10	Мед. кабинет	8
11	Сп. укл.	4
12	Кабинет заведующего	21
13	Коридор	23,5
14	Тамбур	3
15	Тамбур	0,5
16	Ресторан	23,5
17	Коридор	7
18	Кабинет	7,5
19	Кладовая	5,5
20	Групповая комната	46,5
21	Тамбур	6
22	Коридор	14,5
23	Раздевальня	13,5
24	Коридор	8,5
25	Половая	3
26	Столовая	23
27	Мойка	7
28	Половая	9
29	Принципал	14,5
30	Половая	9,5
31	Половая	7
32	Половая	8
33	Холодильник	2
34	Склад	7
35	Музыкально-спортивный зал	72



Δ - огнетушитель
 □ - критические опасные элементы

ИВАН ЕВГ ДУЖА


ПРОДАЖЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ №1 К ПАСПОРТУ БЕЗОПАСНОСТИ
 МБДУ «ЯСЛИ-САД №335 «Донецко»



А - окнами
 КРИТИЧЕСКИ
 ОПАСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ПЛАН 2-го ЭТАЖА

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПАСПОРТУ БЕЗОПАСНОСТИ
МЕДОУ «ЯСЛИ-САД №335 г. ДОНЕЦКА»



ПЛАН ОХРАНЫ МЕДОУ «ЯСЛИ-САД №335 г. ДОНЕЦКА» с указанием контролируемо-пропускного пункта, мест хранения инженерно-технических средств охраны

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ «ЯСЛИ – САД
№ 335 Г. ДОНЕЦКА»

(подпись)

Л. В. Кудаква
(Ф.И.О. полностью)



«__08__» _____ 08 _____ 2023 года

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЯСЛИ – САД № 335 ГОРОДА ДОНЕЦКА»

Комиссия по обследованию и категорированию МБДОУ «ЯСЛИ – САД № 335 Г. ДОНЕЦКА» в составе:

Председатель комиссии:

Кулакова Луиза Васильевна – заведующий МБДОУ «ЯСЛИ – САД № 335 Г. ДОНЕЦКА»

Секретарь комиссии: Автухова Людмила Станиславовна – заведующий хозяйством МБДОУ «ЯСЛИ – САД № 335 Г. ДОНЕЦКА»

Члены комиссии:

Шведа Ирина Анатольевна – специалист отдела образования администрации Калининского района города Донецка;

Михеенко Александр Геннадиевич – специалист группы ресурсно-хозяйственного обеспечения и комплексной безопасности отдела образования администрации Калининского района города Донецка;

Мостовая Елена Алексеевна – специалист отдела образования администрации Калининского района города Донецка;

Тильный Алексей Викторович – начальник отделения НД и ПР Калининского района г. Донецка ОНД и ПР г. Донецка УНД и ПР Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике майор внутренней службы;

Саенко Роман Сергеевич – представитель Управления Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по Донецкой Народной Республике;

Безрядина Ольга Владимировна – представитель ФГКУ «УВО ВНГ Российской Федерации по Донецкой Народной Республике»;

Салита Владимир Евгеньевич – представитель ФГКУ «УВО ФНГ Российской Федерации по Донецкой Народной Республике» - начальник отдела АТЗ и ИТСО и безопасности ФГКУ УВО ВНГ Российской Федерации по ДНР.

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 года №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической

значимости объектов (территорий), Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» в период с 08.08.2023 по 08.09.2023, проводила изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта и установила следующее:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЯСЛИ – САД № 335 ГОРОДА ДОНЕЦКА» расположено по адресу: 283076, Донецкая Народная Республика, ГО. ДОНЕЦКИЙ, Г. ДОНЕЦК, МЕРЕЦКОВА, дом 8 (тел. +7(856) 306-01-31, E-mail: luiza.kulakova335@bk.ru, основной вид деятельности организации – Дошкольное образование.

Здание МБДОУ «ЯСЛИ – САД № 335 Г. ДОНЕЦКА» представляет собой 2-х этажное здание, максимальными размерами 27.1x31.81 м, площадью 862,3 м², высотой – 7,5 м. Имеется подвал и чердак. Стены – кирпичные, перекрытие – железобетонные плиты, кровля – шиферная по деревянной обрешётке. Из здания возможен выход непосредственно наружу: через 5 выходов с первого этажа и 1 выход со второго этажа по наружной металлической пожарной лестнице. Имеется 1 лестничный марш, сочетанием с 1-го этажа по 2-й. Основные блоки выполнены из металлопластика (10 шт.) и деревянные оконные блоки (38 шт.), на оконных блоках решёток – нет. В здании размещены следующие помещения:

первый этаж – пищеблок, 4 кладовые, 2 групповые комнаты, прачечная, кабинет психолога, медицинский кабинет, кабинет заведующего, профсоюзный кабинет, музыкально-спортивный зал, кабинет завхоза, кабинет кастелянши, туалет для сотрудников;

второй этаж – 1 групповая комната.

Система внутреннего противопожарного водоснабжения отсутствует. В здании имеются пожарные огнетушители в количестве: 11 шт. Огнетушители порошковые ОП - 4(з) АВСЕ – 5 шт., ОП - 6(з) АВСЕ – 5 шт.; огнетушители углекислотные ВВК-1.4 – 1 шт.

Системы автоматической пожарной сигнализации и автоматические пожарные установки – отсутствуют.

Площадь земельного участка 3100 м², протяженность периметра ограждения 233,6 м.

Социально значимые, административные объекты:

№	Наименование	Адрес	Телефон
1	административных, экстренных, социальных служб		
1	Администрация Калининского района г. Донецка	г. Донецк, б. Шевченко, д. 75	+7(856) 294 43 90
2	9 ПСЧ ГПСО г. Донецка МЧС ДНР Калининского района	г. Донецк, пр. Дзержинского, д. 70	+7(856) 295 91 07

3	Калининский РО полиции ДНР	г. Донецк, ул. Овнатаняна, д. 38	+7(856) 294 12 58
4	ЦГКБ № 3 г. Донецка	г. Донецк, пр. Павших Коммунаров, д. 79	+7(856) 295 92 00

Потенциально опасных объектов, расположенных непосредственной близости к зданию МБДОУ «ЯСЛИ – САД № 335 Г. ДОНЕЦКА», нет.

Режим работы объекта (территории) с 07:00-19:00 часов, 12 часовой рабочий день, выходные: суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни.

Общее количество работников 12 (двенадцать) человек.

Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 74 чел., из них 55 – воспитанника, 19- работников.

Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: в дневное время – дежурный, в ночное время, в выходные и праздничные дни – сторож (1 чел.).

Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) – арендаторы отсутствуют.

Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии):

№	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв.м.)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
		44	72	1. Захват заложников и числа обслуживающего персонала	Гибель людей, причинение вреда

<p>Групповые комнаты</p>	<p>55</p>	<p>500</p>	<p>1. Захват заложников из числа обслуживающего персонала и лиц, посещающих объект. 2. Применение взрывчатых веществ. 3. Поджог или возгорания помещения.</p>	<p>Гибель людей, причинение вреда здоровью, уничтожение ТМЦ, разрушение элементов конструкции и здания, пожар</p>
<p>Пищеблок</p>	<p>3</p>	<p>52</p>	<p>1. Захват заложников из числа обслуживающего персонала. 2. Применение отравляющих и взрывчатых веществ. 3. Поджог или возгорания помещения</p>	<p>Гибель людей, причинение вреда здоровью, уничтожение ТМЦ, разрушение элементов конструкции и здания, пожар</p>
<p>Музыкально-спортивный зал</p>	<p>44</p>	<p>72</p>	<p>1. Захват заложников из числа обслуживающе</p>	<p>Гибель людей, причинение вреда</p>

			го персонала и лиц, посещающих объект.	здоровью, уничтожение ТМЦ, разрушение элементов конструкции и здания, пожар
			2. Применение взрывчатых веществ.	
			3. Поджог или возгорания помещения.	

Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) оконные и дверные проёмы.

Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: применить огнестрельное и холодное оружие; боеприпасы заводского и кустарного изготовления, бытовые и промышленные химические, биологические и токсичные отравляющие вещества; автомобиль с зарядом конденсированных взрывчатых веществ, на стоянке вблизи ограждения объекта; поджог.

Предполагаемые модели действий нарушителей на территории и в здании дошкольного учреждения:

- захват заложников: наиболее вероятной моделью захвата заложников будет захват всего здания учебного учреждения, в котором возможно нахождение примерно 74 человек с последующим их сосредоточением в помещении музыкального зала. Захват заложников может происходить по следующему сценарию: проникновение на объект; блокирование выходов; захват и перемещение (сосредоточение) заложников в одно или несколько помещений; удержание заложников и предъявление требований. Заложников переводят в помещение (комнату), в которой исключено их контактирование с «внешним миром» и снаружи невозможно определить количество заложников, их состояние и место нахождения в здании, помещении (комнате);
- поджог здания: наиболее пожароопасным является помещение методического кабинета, которое расположено на 2-м этаже дошкольного учреждения. В случае внесения источника зажигания, произойдет быстрое распространение пожара по всей площади кабинета и на смежные помещения (музыкальный зал, кабинет заведующего). Также, вследствие пожара будут задымлены все (или частично) пути эвакуации;
- террористический акт с использованием террориста-смертника в помещении с массовым пребыванием людей;
- осуществление террористического акта с использованием отравляющих веществ: может произойти частичное заражение помещений МБДОУ за короткий промежуток времени.

Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): площадь возможной зоны разрушения (заражения) объекта в случае совершения террористического акта $S=862,3 \text{ м}^2$.

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) – 44 человек.

Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): в дневное время – дежурный, в ночное время, в выходные и праздничные дни – сторож (1 чел.) При нажатии тревожной кнопки прибывают два вооруженных сотрудника вневедомственной охраны УГСВО МВД ДНР. Сотрудники РОВД Калининского района.

Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: тревожная кнопка ППК STEMAX SX812 - 1 шт. Договор №17688/Д/Ка от 06.06.2023 с Донецким ГО ГСВО УГСВО МВД ДНР.

Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

- а) объектовые системы оповещения - тревожная кнопка ППК STEMAX SX812 - 1 шт.;
- б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи – отсутствует (требуется);
- в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) отсутствует (требуется);
- г) наличие стационарных и ручных металлоискателей – отсутствует (требуется);
- д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) – есть, лампы накаливания мощностью 100 Вт – 4 штуки;
- е) наличие системы видеонаблюдения – отсутствует (требуется).

Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): отсутствует (требуется) отсутствует, выезд транспортных средств осуществляется через ворота 2 шт;

б) количество эвакуационных выходов для выхода людей - 6 эвакуационных выходов для людей;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска отсутствует (требуется);

г) физическая охрана объекта (территории) в ночное время: сторож – 1 человек с 18:00 до 06:00.

Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации - отсутствует (требуется);

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода – отсутствует (требуется);

в) наличие автоматической системы пожаротушения – отсутствует (требуется);

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: отсутствует (требуется);

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): 11 шт.

Огнетушители порошковые ОП - 4(з) АВСЕ – 5 шт., ОП - 6(з) АВСЕ – 5 шт.; огнетушители углекислотные ВВК -1.4 – 1 шт.

Выводы и рекомендации

Учитывая, что прогнозируемое количество пострадавших на объекте составляет 44 человека, а количество населения в населенном пункте, по разным оценкам, составляет около 600 тыс. человек, то согласно п. 13 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006, МБДОУ «ЯСЛИ-САД № 335 Г. ДОНЕЦКА» IV категории опасности.

В ходе обследования выявлено, что объект предъявляемым требованиям антитеррористической защищенности МБДОУ «ЯСЛИ-САД № 335 Г. ДОНЕЦКА» не соответствует в полной мере требованиям, утверждённым Постановлением Правительства РФ № 1006 от 02.08.2019 г. в полной мере, а именно необходимо выполнить следующие мероприятия: указанные в пунктах 17,18,19,20,21,22,23 а так же

24. В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к четвертой категории опасности, осуществляются следующие мероприятия:

- а) назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД РФ и территориальными органами ФС ВНГ РФ (подразделениями вневедомственной охраны ВНГ РФ);
- б) разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;
- в) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием;
- д) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;
- е) проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;
- ж) периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;
- з) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);
- и) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);

к) осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий);

л) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов ФС ВНГ РФ (подразделений вневедомственной охраны ВНГ РФ);

м) оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения (в наличии на момент обследования).

н) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами ФС ВНГ РФ (подразделениями вневедомственной охраны ВНГ РФ).

В соответствии с пунктом 11е, сроки осуществления указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ и планирования финансирования мероприятий на 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым годом.

1. Требуется финансирование для:

- оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями;
- установки и обслуживания системы видеонаблюдения охранной сигнализации;
- монтаж пожарной сигнализации с выводом сигнала на пульт подразделения пожарной охраны;
- оснащения системой наружного освещения;
- резервных источников электроснабжения, систем связи;
- оборудование контрольно-пропускного пункта с электронной системой пропуска и другими средствами необходимыми для обеспечения охраны объекта;
- оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями.

2. Оборудовать автоматической пожарной сигнализацией объект в соответствии с действующими строительными нормами.

3. Оборудовать лестничную клетку, внутреннюю открытую и наружную лестницу, коридоры, проходы и другие пути эвакуации эвакуационным освещением в соответствии с требованиями строительных норм и ПУЭ.

4. Обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.

5. Оборудовать на 1 этаже помещения для охраны с установкой в нем систем

видеонаблюдения, охраной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в войска национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны, войск национальной гвардии Российской Федерации);

6. Установить внутренний противопожарный водопровод.

Локальные зоны безопасности отсутствуют.


Решение принято голосами членов комиссии «за» - 8 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек.

Секретарь комиссии: Автухова Л. С. – заведующий хозяйством



(подпись)

Шведа И. А. - специалист отдела образования администрации Калининского района города Донецка



(подпись)

Михеенко А. Г. - специалист группы ресурсно-хозяйственного обеспечения и комплексной безопасности отдела образования администрации Калининского района города Донецка



(подпись)

Мостовая Е.А. – специалист отдела образования администрации Калининского района города Донецка



(подпись)

Начальник отделения НД и ПР Калининского района г. Донецка ОНД и ПР г. Донецка УНД и ПР Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике майор службы гражданской защиты А. В. Тильный



(подпись)

Представитель Управления Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по Донецкой Народной Республике Р.С.Саенко



(подпись)

Представитель ФГКУ «УВО ВНГ Российской Федерации по Донецкой Народной Республике» О.В.Безрядина



(подпись)

Представитель ФГКУ «УВО ВНГ Российской Федерации по Донецкой Народной Республике» - начальник отдела АТЗ и ИТСО и безопасности ФГКУ УВО ВНГ Российской Федерации по ДНР Салита Владимир Евгеньевич;



Приложение
к акту обследования и категорирования
МБДОУ «ЯСЛИ-САД № 335 Г. ДОНЕЦКА»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по антитеррористической защищённости объекта
МБДОУ «ЯСЛИ-САД № 335 Г. ДОНЕЦКА»

№ п/п	Содержание мероприятий	Срок выполнения	Ответственный
1	Монтаж автоматической пожарной сигнализацией ОККО ОСУ 181 с выводом сигнала на пульт подразделения пожарной охраны	До 01.09.2025	Заведующий
2	Монтаж системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	До 01.09.2025	Заведующий
3	Оборудовать лестничную клетку, внутреннюю открытую и наружную лестницу, коридоры, проходы и другие пути эвакуации эвакуационным освещением в соответствии с требованиями строительных норм и ПУЭ	До 01.09.2025	Заведующий
4	Приобрести первичные средства пожаротушения (углекислотные огнетушители)	До 01.09.2023	Заведующий
5	Оборудовать на I этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охраной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений	До 01.09.2025	Заведующий
6	Установить внутренний противопожарный водопровод.	До 01.09.2024	Заведующий
7	Требуются финансирование для: -оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями; - установки и обслуживания системы видеонаблюдения охранной сигнализации; - монтаж пожарной сигнализации с выводом сигнала на пульт подразделения пожарной охраны; - оснащения системой наружного освещения; - резервных источников электроснабжения, систем связи; - оборудование контрольно-пропускного пункта с электронной системой пропуска и другими средствами необходимыми для обеспечения охраны объекта; - оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными	До 01.09.2024	Заведующий

металлоискателями.		
Обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.	До 01.09.2024	Заведующий

Заведующий
МБДОУ «ЯСЛИ-САД
№335 Г. ДОНЕЦКА»



Л. В. Кулакова

24. В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к четвертой категории опасности, осуществляются следующие мероприятия:

- а) назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД РФ и территориальными органами ФС ВНГ РФ (подразделениями вневедомственной охраны ВНГ РФ);
- б) разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;
- в) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием;
- д) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;
- е) проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;
- ж) периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;
- з) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);
- и) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);
- к) осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий);
- л) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов ФС ВНГ РФ (подразделений вневедомственной охраны ВНГ РФ);
- м) оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения (в наличии на момент обследования).